

LANDINI

TUBO FLESSIBILE "FLEXLAND DP"



C A T A L O G O . L I S T I N O

N°40/2 PR 30 EDIZIONE 2014 REV. N°2 APRILE 2017

AZIENDA



LANDINI S.p.A. produce materiali per l'edilizia proponendo un'ampia gamma sviluppata negli anni, con un'offerta in continua evoluzione e in grado di soddisfare le più diverse esigenze di una vasta clientela italiana e internazionale.

Unica in Italia ad avere oltre **15 tipologie di prodotti di propria fabbricazione**, **LANDINI** S.p.A. opera in conformità di un sistema di qualità certificato: **UNI EN ISO 9001**



Il comparto delle **lastre in fibrocemento** rappresenta il core business dell'azienda e dispone di tre linee produttive con un potenziale di 10.000.000 m² annui.

LANDINI S.p.A. vanta l'unico impianto in Italia in grado di pressare le lastre per copertura e può realizzare profili diversificati specifici per soddisfare ogni tipo di mercato, da quello che richiede soluzioni economiche, fino al più esigente e personalizzato.

Grazie alle numerose tipologie di prodotti per l'edilizia, **LANDINI** S.p.A. è leader di produzione e vendita a livello nazionale. Contando su una **capillare rete di vendita** riesce ad esportare nella maggior parte dei paesi europei e in diversi paesi extraeuropei. Punto di forza di **LANDINI** S.p.A. è la **rapidità di risposta alle richieste della clientela**, servita ogni giorno tramite centinaia di spedizioni, aventi principalmente le seguenti destinazioni: Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera, Olanda, Slovenia, Danimarca, Spagna, Portogallo, Romania, Ungheria, Austria, Africa...



Cav. Mirco Landini

1954

fondata con ragione sociale "SUPERNIT s.r.l." le prime attività ruotano intorno alla fabbricazione e al commercio di manufatti in fibrocemento per l'edilizia

1963

inizia la produzione di lastre in fibrocemento. L'azienda estende il proprio mercato a livello nazionale

1987

viene avviata la produzione di rete elettro-saldata in trafilato

1989

adotta la ragione sociale "LANDINI S.p.A. di Cav Mirco Landini". L'azienda impiega per il fibrocemento esclusivamente fibre sintetiche in PVA

1997

nascono i sistemi di depurazione dei reflui civili "ECOLAND". Si arricchisce la gamma camini con i sistemi in acciaio inox e rame

1999

inizia la produzione di coperture metalliche in acciaio, alluminio e rame, denominata "LAGRECA"

2007

l'offerta di coperture metalliche si completa del pannello curvo coibentato "GORLAND" prodotto in un modernissimo impianto all'avanguardia per automazione e flessibilità

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Parti del contratto Per parte venditrice si intende la società Landini s.p.a., produttrice e/o fornitrice dei manufatti oggetto della fornitura di cui si tratta. Per acquirente si intende l'instestario delle fatture relative ai manufatti di cui si tratta.

2) Ordini e Accettazione Landini s.p.a. si riserva di accettare o rifiutare qualsiasi ordine entro 3 gg. lavorativi.

L'acquirente è tenuto a verificare attentamente le caratteristiche dei prodotti, i quantitativi e i prezzi che la Landini s.p.a. trasmette con apposita conferma d'ordine ad evasione dell'ordine stesso.

L'acquirente dovrà ritornare a Landini s.p.a. la conferma d'ordine sottoscritta e timbrata per accettazione; in mancanza di riscontro entro 24 ore Landini s.p.a. riterrà la conferma d'ordine convalidata.

L'acquirente riconosce ed accetta che la produzione verrà avviata solo al ricevimento della conferma d'ordine regolarizzata, ovvero nelle 48 ore successive al ricevimento della conferma d'ordine redatta da Landini s.p.a..

3) Consegna La Landini s.p.a. si impegna a rispettare i termini pattuiti nell'ordine. È ammessa comunque una franchigia di 15 gg. lavorativi; in nessun caso l'acquirente avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto o di rifiutare la fornitura per ritardi di consegna entro i termini prestabiliti o comunque pretendere risarcimento di danni. I termini di consegna potranno essere prorogati per cause di forza maggiore. I fatti che impediscano o ritardino la produzione dei manufatti come, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, ritardi nei rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscano o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati di forza maggiore e la Landini s.p.a. non potrà essere, pertanto, ritenuta responsabile del ritardo nella consegna.

Trascorsi 30 giorni dalla avvenuta comunicazione che la merce è pronta o data di consegna, ove l'acquirente non ritiri la merce, è facoltà di Landini s.p.a. emettere la fattura di vendita e relativo pagamento. Trascorso tale termine la Landini s.p.a. si ritiene esonerata da ogni responsabilità per l'integrità del prodotto.

4) Pagamenti I pagamenti dovranno essere eseguiti come indicato in ordine. Eventuali reclami o contestazioni, sollevati sia in via di azione che di eccezione, non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.

5) Interessi In caso di ritardo sul pagamento l'acquirente dovrà corrispondere ai sensi del D.Lgs. 231/02 gli interessi di mora a decorrere dalle date di scadenza del termine convenuto.

6) Trasporto e spedizioni L'acquirente è tenuto a verificare i prodotti al momento della consegna. I prodotti anche se venduti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'acquirente. Eventuali vizi apparenti ed ammanchi devono essere denunciati all'atto della consegna a pena di decadenza della

relativa garanzia, mediante annotazione sulla bolla di accompagnamento. In riferimento allo scarico, movimentazione e stoccaggio seguire le istruzioni fornite dalla Landini s.p.a. Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa di scarico sono a debito dell'acquirente, anche per merce franco destino. Eventuali reclami devono pervenire alla società venditrice entro giorni 8 dal ricevimento della merce, il termine per l'azione è quello annuale cc1495. I reclami devono essere circostanziati per consentire alla Landini s.p.a. un pronto e completo controllo. I prodotti, oggetto di reclamo, dovranno essere tenuti a disposizione della Landini s.p.a. che accetta merce in restituzione solo se previa autorizzazione; le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

7) Tolleranze I requisiti di prestazione forniti dalla Landini s.p.a., relativi ai propri prodotti, si riferiscono al momento della consegna. L'acquirente accetta le tolleranze riportate sui cataloghi e/o schede tecniche della società venditrice.

8) Garanzie I manufatti prodotti dalla società venditrice sono garantiti a norma di legge e/o attraverso apposito ed allegato certificato di garanzia che l'acquirente accetta in ogni sua parte.

9) Decadenza dal beneficio del termine In caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola delle rate del prezzo, l'acquirente decade dal beneficio del termine anche per le rate a venire; Landini s.p.a. potrà richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

10) Sospensione o risoluzione L'inosservanza da parte dall'acquirente delle condizioni di pagamento o di qualsiasi altro patto contrattuale dà a Landini s.p.a. il diritto di sospendere o rinviare l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione e con rivalsa dei danni. Landini ha altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza di protesti a carico dell'acquirente, nonché di procedure monitorie o concorsuali.

11) Foro competente In caso di controversie relative alla interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia, anche in caso di connessione di cause.

12) Norme applicabili Per tutto quanto non espressamente convenuto si farà riferimento alle norme del codice civile italiano in materia di vendita.

13) Trattamento dati Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si autorizza Landini S.p.a. al trattamento dei dati forniti in relazione al presente rapporto commerciale e ad inviare comunicazioni e/o materiale informativo e/o promozionale. A norma dell'art. 13 del citato D.Lgs. in ogni momento l'acquirente potrà esercitare i diritti di cui alla predetta legge rivolgendosi al responsabile del trattamento che si indica nel legale rappresentante pro tempore di Landini s.p.a. Via Curiel 27-A, Castelnuovo Sotto (RE).

INDICE

TUBO FLESSIBILE "FLEXLAND DP"	6
TUBO FLESSIBILE DP	8
RACCORDO DA FLEX A FLEX	8
RACCORDO DA FLEX A RIGIDO MASCHIO	9
RACCORDO DA FLEX A RIGIDO FEMMINA	9

LANDINI**LANDINI**

La LANDINI s.p.a. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso improprio dei prodotti illustrati nel presente documento e si riserva di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o i relativi requisiti di prestazione senza preavviso.



LANDINI

TUBO FLESSIBILE INOX

MONOPARETE

FLEXLAND DP



Certificato n° 0051 - CPR - 0060



RACCORDO
DA FLEX
A RIGIDO FEMMINA



TUBO FLESSIBILE
DOPPIAPARETE



RACCORDO
DA FLEX A FLEX



TUBO FLESSIBILE
DOPPIAPARETE



RACCORDO
DA FLEX
A RIGIDO MASCHIO

I tubi "FLEXLAND DP" sono condotti metallici in acciaio inox AISI 316L 2B a sezione circolare sotto forma di tubi flessibili.

Il prodotto è composto da una parete interna liscia (a contatto con i prodotti della combustione) e una parete esterna corrugata per conferirgli la necessaria flessibilità. Le due pareti (quella interna e quella esterna) sono a contatto fra di loro.

I tubi "FLEXLAND DP" sono corredati da relativa raccorderia rigida atta a realizzare l'unione di più condotti flessibili fra di loro o con condotti rigidi (Citragas) di pari diametro.

I tubi "FLEXLAND DP" trovano impiego nell'evacuazione dei prodotti della combustione di combustibili solidi con funzionamento a secco in depressione o come condotto d'aria per ventilazione.

Il prodotto non è mai idoneo come canale da fumo, deve essere utilizzato come da indicazione del libretto d'uso, manutenzione e installazione ed in conformità alla specifica designazione.

La designazione d'uso è la seguente:

EN 1856-2 T450 - N1 - D - V2 - L50011 - G

LANDINI

TUBO FLESSIBILE DP

■ DESCRIZIONE

Il Tubo flessibile DP, è atto all'intubamento/risanamento di vecchi camini, o alla realizzazione di nuove installazioni di condotti fumari in cui per particolari esigenze costruttive siano presenti lievi cambi di direzioni assiali, e diventa quindi difficoltoso l'impiego di condotti rigidi. Il Tubo "FLEXLAND DP" è un prodotto designato "V2", può quindi essere impiegato nell'evacuazione dei prodotti della combustione di combustibili solidi, liquidi e gassosi (NO combustibili a base di MAIS). Tale condotto inoltre non è mai da impiegare come canale da fumo.

■ DESIGNAZIONE POSSIBILE

EN 1856-2
T450
N1
D
V2
L50011
G




■ DESCRIZIONE

Elemento che consente di raccordare fra loro due condotti flessibili di pari diametro. Nell'installare questo elemento si deve comunque rispettare il senso fumi indicato sull'etichetta poiché uno dei due innesti flex è munito di deflettore interno, tale innesto deve quindi essere rivolto verso il basso al fine di consentire il corretto deflusso delle condense/incombusti nell'apposita camera di raccolta.

■ DESIGNAZIONE POSSIBILE

EN 1856-2
T450
N1
D
V2
L50050
G



TUBO FLESSIBILE

D	CODICE ROTOLI	€/m	m a rotolo	CODICE BARRE 6m	€	De
80	18848	23,00	25	18870B6	175,00	90
100	18850	27,00	25	18872B6	200,00	110
120	18852	30,00	25	18874B6	225,00	130
130	18854	33,00	25	18876B6	240,00	140
140	18855	36,00	25	18877B6	250,00	150
150	18856	39,00	25	18878B6	270,00	160
160	18858	44,00	20	18880B6	290,00	170
180	18860	50,00	20	18882B6	320,00	190
200	18862	55,00	20	18884B6	360,00	210
250	-	-	15	18886B6	425,00	260
300	-	-	-	18888B6	500,00	310

TUBO FLESSIBILE

D	CODICE	€	De
80	18932	13,00	90
100	18934	15,00	110
120	18936	17,00	130
130	18938	18,00	140
140	18939	19,00	150
150	18940	22,00	160
160	18942	24,00	170
180	18944	26,00	190
200	18946	27,00	210
250	18948	36,00	260
300	18950	40,00	310

RACCORDO DA FLEX A RIGIDO MASCHIO


■ DESCRIZIONE

Elemento che consente di raccordare un condotto flessibile a un condotto rigido di pari diametro.

Questo elemento è di tipo da flex a rigido maschio, deve quindi essere posizionato a "valle" del condotto flessibile con l'innesto maschio rigido rivolto verso il basso, al fine di consentire il corretto deflusso delle condense/incombusti nell'apposita camera di raccolta.

■ DESIGNAZIONE POSSIBILE

EN 1856-2
T450
N1
D
V2
L50050
G



TUBO FLESSIBILE

D	CODICE	€	De	d	de
80	18910	13,00	90	80	90
100	18912	15,00	110	100	110
120	18914	17,00	130	120	130
130	18916	18,00	140	130	140
140	18917	19,00	150	140	150
150	18918	22,00	160	150	160
160	18920	24,00	170	160	170
180	18922	26,00	190	180	190
200	18924	27,00	210	200	210
250	18926	36,00	260	250	260
300	18928	40,00	310	300	310

RACCORDO DA FLEX A RIGIDO FEMMINA

LANDINI

RIF. 02


■ DESCRIZIONE

Elemento che consente di raccordare un condotto flessibile a un condotto rigido di pari diametro.

Questo elemento è di tipo da flex a rigido femmina, deve quindi essere posizionato a "monte" del condotto flessibile con l'innesto femmina rigido rivolto verso l'alto, al fine di consentire il corretto deflusso delle condense/incombusti nell'apposita camera di raccolta.

■ DESIGNAZIONE POSSIBILE

EN 1856-2
T450
N1
D
V2
L50050
G



TUBO FLESSIBILE

D	CODICE	€	De	d	de
80	18951	13,00	90	80	90
100	18952	15,00	110	100	110
120	18953	17,00	130	120	130
130	18954	18,00	140	130	140
140	18955	19,00	150	140	150
150	18956	22,00	160	150	160
160	18957	24,00	170	160	170
180	18958	26,00	190	180	190
200	18959	27,00	210	200	210
250	18961	36,00	260	250	260
300	18962	40,00	310	300	310

LANDINI

The logo consists of the word "LANDINI" in a bold, sans-serif font. Below the text is a thick, curved line that starts under the 'L', goes under the 'A', 'N', 'D', 'I', 'N', and ends under the 'I', forming a shallow arc.



LANDINI S.p.A. di Landini Cav. Mirco
via E. Curiel, 27/a - 42024 Castelnovo Sotto (RE) - Tel. +39 0522 688811 - Fax +39 0522 688870/72

ufficio TECNICO s.citra@landinisp.com
ufficio COMMERCIALE commerciale@landinisp.com

www.landinisp.com



Il continuo impegno per il miglioramento dei nostri prodotti può portare a variazioni sia estetiche che dei dati contenuti nel presente catalogo che possono quindi, nel tempo, subire modifiche e variazioni.