

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**

**N° 09-F-IT**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**09 – F – PST234,8-O – Lastre nervate in fibrocemento UNI EN 494**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**SOTTOCOPPO EUROPA PST234,8-ONDABAND**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Lastre ondulate in fibrocemento ecologico rinforzate con bandelle in polipropilene, aventi passo d'onda di mm 234,8, altezza di mm 57,4 e spessore di mm 6,5; disponibili con larghezza di mm 970, nelle versioni grigio naturale, stratocolor e nuance.

Le lastre sono idonee per copertura di edifici civili e rurali o come supporto per coppi di larghezza 190÷220.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**BRIARWOOD LANDINI SRL.** - Via Eugenio Curiel, 27/A - Castelnuovo di Sotto (RE)

Tel. 0522 / 688811 - Fax 0522 / 688870

[commerciale@landinispacom](mailto:commerciale@landinispacom)

[www.landinispacom](http://www.landinispacom)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Non Applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3.**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

.....

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato secondo il sistema (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

**Non Applicabile**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Non Applicabile**

**SOTTOCOPPO EUROPA PST234,8-ONDABAND**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza meccanica: Carico di rottura Momento flettente	Classe C Classe 1 Classe X	Punto 5.3.3 – UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)
Resistenza all'urto	Conforme	EN 15057 (non applicabile agli accessori)
Comportamento al fuoco esterno	B <sub>roof</sub>	5.6.1– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)
Reazione al fuoco	A1	EN 13501
Permeabilità all'acqua	Conforme	5.3.4 – UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)
Caratteristiche dimensionali: Larghezza Spessore Passo d'onda Profondità d'onda	mm 970 -5 +10 mm 6,5 ± 0,6 mm 234,8 ± 2 mm 57,4 ± 3	5.2.4 – UNI EN 494
Durabilità all'acqua calda	R <sub>L</sub> > 0,70	5.4.4– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)
Durabilità a immersione/essiccazione	R <sub>L</sub> > 0,70	5.4.5– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)
Durabilità a gelo-disgelo	R <sub>L</sub> > 0,70	5.4.2– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)
Durabilità sole-pioggia	Conforme	5.4.3– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Marisa Mattace – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Castelnovo Sotto li 01/05/2020

BRIARWOOD LANDINI SRL  
*Marisa Mattace*