

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N° 01-F-IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

01 – F – P177-O – Lastre nervate in fibrocemento UNI EN 494

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

COPERTURA EUROPA P177-ONDABAND

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Lastre ondulate in fibrocemento ecologico rinforzate con bandelle in polipropilene e relativi accessori, aventi passo d'onda di mm 177, altezza di mm 51 e spessore di mm 6,5; disponibili a 5 onde (larghezza mm 920) o a 6 onde (larghezza mm 1097), nelle versioni grigio naturale, Stratocolor, Nuance, verniciato, idonee per la copertura di edifici civili ed industriali e rivestimenti di muri interni, esterni e soffitti.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

BRIARWOOD LANDINI SRL. - Via Eugenio Curiel, 27/A - Castelnuovo di Sotto (RE)

Tel. 0522 / 688811 - Fax 0522 / 688870

commerciale@landinisp.com

www.landinisp.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non Applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Il sistema di valutazione e verifica, è un sistema 3.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

.....
(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato secondo il sistema (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato . (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

Non Applicabile

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non Applicabile

COPERTURA EUROPA P177-ONDABAND

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|
| Resistenza meccanica: Carico di rottura Momento flettente | Classe C Classe 1 Classe X | Punto 5.3.3 – UNI EN 494 (non applicabile agli accessori) |
| Resistenza all'urto | Classificazione 1 | EN 15057 NF P 33-303-2 (non applicabile agli accessori) |
| Comportamento al fuoco esterno | B _{roof} | 5.6.1– UNI EN 494UNI (non applicabile agli accessori) |
| Reazione al fuoco | A1 | EN 13501 |
| Permeabilità all'acqua | Conforme | 5.3.4 – UNI EN 494 (non applicabile agli accessori) |
| Caratteristiche dimensionali: Larghezza Spessore Passo d'onda Profondità d'onda | mm 920 – 1097 -5 +10 mm 6,5 ± 0,6 mm 177 ± 2 mm 51 ± 3 | 5.2.4 – UNI EN 494 |
| Durabilità all'acqua calda | R _L > 0,70 | 5.4.4– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori) |
| Durabilità a immersione/essiccazione | R _L > 0,70 | 5.4.5– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori) |
| Durabilità a gelo-disgelo | R _L > 0,70 | 5.4.2– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori) |
| Durabilità sole-pioggia | Conforme | 5.4.3– UNI EN 494 (non applicabile agli accessori) |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Marisa Mattace – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Castelnovo Sotto li 14/05/2024

BRIARWOOD LANDINI SRL
